




ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL



MONUMENTAL WALL



PANEL SYSTEM



The **MONUMENTAL WALL** composite aluminum panel is coated with a fluoropolymer called polyvinylidene fluoride (PVDF), which provides high resistance to extreme weather conditions, constant exposure to UV rays, and corrosion. It is primarily used in facade cladding and signage.

El panel de aluminio compuesto **MONUMENTAL WALL** tiene un recubrimiento de fluoro polímero llamado fluoruro de polivinilideno PVDF por sus siglas en inglés, lo que brinda una alta resistencia a las condiciones extremas del clima, a la constante exposición a los rayos UV y a la corrosión. Es utilizado principalmente en recubrimiento de fachadas y en anuncios.



MAIN USES:

Construction and decoration, facades, canopies, signage, column cladding, and renovation projects.

PRINCIPALES USOS:

Construcción y decoración, fachadas, marquesinas, anuncios, forrado de columnas y renovación de proyectos.

ADVANTAGES:

- Impeccable finish: It's easy to achieve a modern and futuristic presentation of your project.
- Versatility: Used in all kinds of projects, whether new construction or renovation.
- Transformation: Can be bent up to 90°, making it ideal for curved designs.
- Low maintenance and durability: Annual cleaning is sufficient to maintain the appearance. The panels can remain undamaged for 15 years with simple maintenance.

VENTAJAS:

- Acabado impecable: Es fácil obtener una presentación moderna y futurista de su proyecto.
- Versatilidad: Utilizado en toda clase de proyectos, ya sea en obras nuevas o en remodelación.
- Transformación: Pueden doblarse hasta los 90°, por lo que es ideal para diseños curvos.
- Poco mantenimiento y durabilidad: Basta una limpieza anual para mantener la imagen intacta. Los paneles pueden permanecer sin deterioro por 15 años con un sencillo mantenimiento.

LINE COLORS / COLORES DE LÍNEA



Yellow / Amarillo

A: 1.27 M L: 3.10 / 5.00 M



Light blue / Azul claro

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Dark blue / Azul oscuro

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



White / Blanco

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Light bronze / Bronce claro

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M




Dark bronze / Bronce oscuro

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Graphite / Grafito

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Black / Negro

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Bright silver / Plata brillante

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Brushed silver / Plata cepillado

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Copper / Cobre

A: 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Champagne / Champaña

A: 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Light gray / Gris claro

A: 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Burgundy

A: 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



**Light wood embossed /
Madera clara texturizada**

A: 1.25 L: 3.10



**Dark wood embossed /
Madera oscura texturizada**

A: 1.25 L: 3.10



Silver metallic / Plata metálico

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Dark silver / Plata oscuro

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Red / Rojo

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Green / Verde

A: 1.27 M L: 3.10 / 3.40 / 5.00



Light green / Verde claro

A: 1.27 M L: 3.10 / 5.00 M



Blue / Azul

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 5.00 M



Orange / Naranja

A: 1.27 / 1.55 M L: 3.10 / 3.40 / 5.0



**MONUMENTAL WALL
ACM PANELS**

WARRANTY CERTIFICATE / CERTIFICADO DE GARANTÍA

This certificate attests to the characteristics and qualities of the **MONUMENTAL WALL** brand aluminum composite panel (ACP), which complies with the corresponding laboratory tests. These characteristics and qualities include the panel's performance, its variety of indoor and outdoor uses, and its exposure to all types of weather conditions. It is the responsibility of the customer to inspect 100% of the material upon delivery, and in case of any observations and/or claims, to do so promptly.

YEARS OF WARRANTY

- 10 years for defects in the aluminum panel's origin and factory.
- 15 years for paint wear (PVDF Kynar 500) due to UV rays.

WARRANTY COVERAGE IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TERMS AND CONDITION

Is not valid:

- When the material has been exposed to temperatures exceeding 70°C.
- As a result of accidents caused by force majeure.
- Material installed horizontally in a way that accumulates water, moisture, or any type of contaminant.
- Due to lack of maintenance (regular cleaning with water and soap).
- Due to mishandling of the material (transportation, processing, and/or installation).
- Inappropriate material storage (stacking, moisture condensation, etc.).
- When the panel's edges have been left exposed to the weather during installation.
- As a result of climatic or corrosive factors causing damage or deterioration to the panel.

CONDITIONS:

- Any warranty revision request must be supported by the necessary documentation for case review (invoice, photographs, physical samples, etc.).
- The warranty application for manufacturing defects will include replacement of parts at no cost, installation costs are not included.

*El presente certificado respalda las características y cualidades del panel de aluminio (ACP) marca **MONUMENTAL WALL**, el cual cumple con las pruebas de laboratorio correspondientes. Dichas características y cualidades incluyen el comportamiento del panel en su desempeño, su variedad de usos y aplicaciones tanto en interiores como en el exterior expuestos a todo tipo de condiciones climatológicas. Es responsabilidad del cliente revisar el 100% del material al momento de la entrega, y en caso de existir alguna observación y/o reclamación, hacerlo de forma expedita.*

AÑOS DE GARANTÍA

- 10 años por defectos de origen y fábrica del panel de aluminio.
- 15 años por el desgaste de la pintura (PVDF Kynar 500) a causa de los rayos UV.

LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES

No es válida:

- Como resultado de accidentes producidos por causa de fuerza mayor.
- Material instalado horizontalmente de forma que acumule agua, humedad o algún tipo de contaminante.
- Por falta de mantenimiento (limpieza periódica con agua y jabón).
- Por mal manejo de material (transportación, proceso y/o instalación).
- Inapropiado almacenamiento del material (estibas, condensación de humedad, etc.).
- Cuando por la instalación se hayan dejado los cantos del panel queden expuestos a la intemperie.
- Derivado de factores climáticos o corrosivos que provoquen daño o deterioro al panel.

CONDICIONES

- Cualquier solicitud de revisión de garantías deberán ser respaldados por la documentación necesaria para revisión de caso en mano (factura, fotografías, muestra física, etc)
- Aplicación de la garantía en defectos de fabricación incluirá reposición de las piezas sin costo alguno, no incluye costos de instalación.



Phone:
(786) 641-3269

E-mail:
info@monumentalwall.com
contact@monumentalwall.com

Location:
2600 S. Douglas Road Suite 805
Coral Gables, FL 33134

monumentalwall.com